



"PAVASARA MĒBELES"

*IEDVESMOJOT SAGLABĀT VECO*

# ATJAUNOŠANAI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

## SLĪPMAŠĪNA

Jasper (gludekļa veida rokas slīpmašīna) lieto vai nu paredzētos smilšpapīrus, vai ar šķērēm piegriež no apļaveida smilšpapīra



## SMILŠPAPĪRA KLUCĪŠI

Kantainas formas vai ar diagonālu plakni (biezums 80,180,240)

## LUPATIŅA

Putekļu noslaucīšanai un mazgāšanai (kokvilna)

## LAKAS NOŅEMĒJS

Mazgājamais līdzeklis (plānākas laka, biezākas padomju laika mēbeļem)



## METĀLA SŪKLIS

## CIFF

Mazgājamais līdzeklis un auksts ūdens

## GRUNTS

Otex alkīda vai ūdens bāze un Vivacolor Special Primer tonētām/taukainām virsmām (piesūcinātām)



## KRĀSAS

Krāsa ūdens bāze, eļļas, beices, laka, vasks, utt



## **MĪKSTAS OTAS**

Iesakām ražotāju Harris

## **RULLĪŠI UN KĀTS**

Smalka porolona rullīši, iesakām Hardy.  
Taisnais L formas kātiņš

## **KRĀSU VANNAS**

Pēc ieskatiem (grunts krāsai atsevišķu vannu  
un instrumentus)

## **KOCIŅŠ KRĀSAS MAISĪŠANAI**

## **LĪME**

PVA, koka ģime PVA un superlīme



## **LĪMLENTE KRĀSOŠANAI**

## **SKRŪVGRIEZIS DEMONTĒŠANAI**

## *Mēbeļu sagatavošana*

1

Testa marķējums ar Otex alkīda vai ūdens bāzes (klājums gluds bez švīkām)

Vadoties pēc testa marķējuma attiecīgās darbības:  
mazgāšana ar lakas noņēmēju vai sagatavošana krāsošanai  
(slīpēšana)

2

Mazgāšana - biezā kārtā uzklājam lakas/krāsas noņēmēju un ļaujam iedarboties 20 min, mazgājam, pēc tam atkārtojam un mazgājam ar metāla sūkli (vislabāk to daram ārā) pēc tam ar Ciff un aukstu ūdeni, ļaujam nožūt. Attiecīgi pēc tam skatīt tālāk

3

Gruntēšana - vienmērīgā kārtā, neklājot uz metāla detaļām  
+ Visiem – slīpēšana (180p) pēc vajadzības.

Ar lakas noņēmēju apstrādātas mēbeles slīpēt divas reizes 1x ar rupjo - nomazgājam ar mitru lupatiņu, 2x smalko, noslauka un tad gruntē vai apstrādā a laku/eļļu / vasku.

## *Mēbeļu apstrāde*

1

Eļļošana ar eļļām vai tonēšana ar beici - uzklāšana ar otu, atlikumu noslaukam ar kokvilnas lupatiņu (iepakojam lupatiņu plastmas maisiņā lai neizraisītu pašizdegšanos no saules stariem).

Eļļas gadījumā var izmanto vasku.

Bieces izmantošanas gadījumā lakot vismaz 2X ar KIVA ūdens bāzes laku vai citiem lakas veidiem.

2

Krāsošana: uzmanību pievērst - uz alkīda bāzes grunts var likt visa veida krāsas! Uz ūdens bāzes grunts var likt tikai ūdens bāzes krāsas. Svarīgi ievērot cietumu krāsai un gruntīm.

3

Gruntēšana - biezas lakas vai senas eļļas bāzes krāsas gadījumā izmanto alkīda grunts krāsu Otex, plānas krāsas un lakas gadījumā Otex aqua.

Tonētas (beice) un var arī lakotas mēbeles gadījumā izmantot Special Primer (Vivacolor). Klājam vienmērīgā kārtā, neklājot uz metāla detaļām.

IEVĒRO: 24h gaidam gruntskrāsas nožūšanu !!! Obligāti!

## *Mēbeļu krāsošana*

1

240P smilšpapīrs viegli noslīpējam negludums/defektus un noslaukam ar mitru lupatu.

2

Krāsas veidi biezumi pēc iecerētajiem rezultātiem:

Uzklājam vienu kārtu, pēc 15 min klājam otru kārtu.

Katru nākamo kārtu iepriekš pārlicinoties lai iepriekšējā kārtā ir nožuvusi.

Pirms pedējās krāsas kārtas ar klucīti 240P pārejām pāri virsmai, lai notņemtu negludumus.

Pēdējo kārtu klājam ļoti akurāti un ļaujam nožūt 2 dienas, sīkumus pielabojam ar smalku otu un destilētu ūdeni mazliet pašķaidot iepriekš izmantoto ūdensbāzes krāsu.

IVĒRO: krāsa izžūst 2 dienu laikā, bet izkalst 2 nedēļu laikā.

# DEKORĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

**ASS PAPIĀRA NAZIS**

**PVA LĪME**

**DEKORATĪVS PAPIĀRS VAI  
TAPETE**

**ŪDENSBĀZES LAKA KIVA**

# *Dekoratīvā papīra piestiprināšana un apstrāde*

1

Vispirms pārlicināmies, ka virsma ir gluda. Tad, ja ir iespēja, varam to nogruntēt.

2

Kad virsma ir nožuvusi, varam ķerties klāt līmēšanai. Lai papīru piegrieztu pēc iespējas precīzāk, izmantojam zīmuli un, piemēram, atvilktņi izmantojam kā šablonu vai arī no nevajadzīga lieka papīra izgriežam papīra šablonu. Mērķis ir dekoratīvo papīru piegriezt pēc iespējas precīzākā formā - ne par lielu, ne par mazu. Jāatceras, ka papīrs samitrinoties izplešas.

3

Kad papīrs piegriezts, tad traukā sajaucam pva līmi ar ūdeni konsistencē, kas līdzīga jogurtam. Šo šķidro PVA līmi klājam ar otu tikai uz tapetes kreisās puses. Citas virsmas nav vajadzība apsmērēt. Cenšamies kārtīgi noklāt virsmu, lai papīrs varētu labi pielipt visur.

4

Sākam līmēt papīru uz plaknes. Noteikti sākam ar vienu malu un, lēnām gludinot ar roku, virzāmies tālāk, lai uzklātu papīru uz visas plaknes. Noteikti ar roku pārbaudam visu virsmu. Ja glaudot jūtam gaisa burbuļus, tad maksimāli ātri paceļam papīru uz augšu un cenšamies pielīmēt atpakaļ, ja nepieciešams, tad uzklājam vēl līmi uz papīra.

5

Kad papīrs ir pielīmēts, tad no labās jeb raksta puses pārklājam to ar KIVA ūdensbāzes laku biezā slānī, šādus slāņus kopumā vajadzētu trīs. Ja kaut kur papīrs ir par daudz, piemēram, atvilktnes priekšpusē, tad tam nožūstot, varam izmantot papīra nazi, lai apgrieztu liekās papīra malas, un uzklājam vēl vienu lakas kārtu virsū, lai nosegtu griezumus.

# MATERIĀLU IEGĀDES VIETAS

## **SLĪPMAŠĪNAS UN ABRAZĪVI MATERIĀLI**

- Slīpmašīnas, slīpēšanas klucīši  
"Depo", "Būvniecības ABC", "Ksenukai".
- Slīppapīri  
"Smilšpapīrs un abrazīvi materiāli" - Čiekurkalna  
1.līnija 24.

## **KRĀSAS, GRUNTIS UN LAKAS**

- Krāsas, gruntis un lakas  
Veikals "OTA" - Tērbatas iela 76, 'Ksenukai'.

## **OTAS, RUĻĻI, LĪMLENTAS, VANNĪTES**

- Otas, ruļļi, līmlentas, vannītes  
Veikals "OTA" - Tērbatas iela 76, 'Ksenukai'.

## **NAZIS**

- Celtniecības nazis.  
"Depo", "Būvniecības ABC", "Ksenukai".

## **DEKORATĪVS PAPIĒRS, TAPETES**

- Tapetes  
"Ksenukai".
- Dekoratīvs papīrs  
"Manilla" - Tērbatas 55.